Datenblatt:

TERRA ALL-IN-ONE-PC 2211wh GREENLINE



Design blanc: TERRA PC All-In-One optimisé pour Windows 8 - fonction 10-point- Multi-Touch et rapidité avec un SSHD Hybrid Performance Intel Core™ i5 Quadcore.

Avec le multi-touch, le TERRA PC All-In-One se pilote sur le bout des doigts rendant ainsi son usage plus simple et convivial. Il est aussi utilisable plus classiquement avec un clavier et souris qui sont en option.

Ce PC All-In-One convient autant dans un bureau que dans les milieux professionnels ciblés (médecine,pharmacie, hotelerie...) Avec la fixation optionnelle VESA, le système peut aussi être fixé au mur pour un gain de place

La webcam ainsi que le micro intégré est idéal pour la téléphonie et la vidéoconférence.


Herstellername:	WORTMANN AG
Artikel-Nr.:	1009426
Referenznummer:	1009426

24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA ALL-IN-ONE

TOUCH 10 POINT

Windows 8

Zusätzliche Artikelbilder





Details

	Processeur
Type	Intel Core i5 4590S / 3.0 GHz (6M Cache, jusqu'à 3.7 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)
Qté installée	1
Nombre maxi	1
Technologie multi-coeur	Quad-Core
	Données techniques
Système d'exploitation fourni (Type)	Windows 8.1 Pro 64 bits
Système (Capacité du disque dur)	500 Go
Stockage optique (Type)	Slim DVD±RW/±R
Châssis (Facteur de forme)	Tout en un
Dimensions et poids (Largeur - Profondeur - Hauteur - Poids)	54.4 cm - 23.0 cm (avec pied) / 6.1 cm (panel sans pied) - 42.5 cm - 7.6 kg
En-tête (Localisation)	International
Type de Terra PC	All In One
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 7, Windows 8
RAM (Taille installée - Taille maxi - Technologie)	4 Go - 16 Go - DDR3
	Moniteur
Diagonale	21,5" (54,6 cm)
Type de moniteur	LCD - Multi-tactile
Luminosité d'image	250 cd/m2
Contraste	1000:1
Temps de réponse	5 ms
Résolution native	1920 x 1080 (Full HD)
Rétro-éclairage	Rétro-éclairage LED
Inclinaison horizontale	170°
Inclinaison verticale	160°
	Imprimante
Refroidissement	Actif
	Carte mère
Jeu de puces	Intel H81 Express
Port du processeur	LGA1150
Nombre de Slots RAM	2
	RAM
Facteur de forme	SO-DIMM, 204-pin

Caractéristiques de configuration	1 x 4 Go
Vitesse de Mémoire	1600 MHz
	Donées techniques
Disque Dur	1 x 500 GB - SSHD - Serial ATA-600 Hybrid
Wireless NIC	802.11 b/g/n
	Contrôleur de stockage
Type d'interface du contrôleur	SATA-600 / SATA-300
Nbre de canaux	2x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x SATA-2 (3.0 Gb/s) 1x mSATA (3.0 Gb/s)
Niveau RAID	Pas de RAID
	Disque dur
Type	SSHD (Hybrid SSD) 8GB Flash
Type d'interface	SATA-600
Capacité	1 x 500 Go
	Contrôleur graphique
Processeur graphique	Intel HD Graphics 4600 Dynamic Video Memory (DX11.1)
Type	Intégré
Résolution maximum	HDMI 1.4a jusqu'à 4096x2160 @ 24 Hz (4K), Display Port jusqu'à 2560x1600 @ 60 Hz (WQXGA) Supporte le double affichage avec Display Port ou HDMI
	Sortie audio
Type	Intégré
Mode son	8 canaux
Conformité aux normes	High Definition Audio
	Réseaux
Réseaux	Adaptateur réseau - intégré
Carte NIC sans fil	802.11 b/g/n Frequenzband: 2.4 GHz
Contrôleur(s) Ethernet	Realtek RTL8111G, WOL/ PXE
	Extension/connectivité
Interfaces	Côté gauche : 2x USB 2.0, Microphone-In, Line-Out/casque, Lecteur de cartes Dessous: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI 1.4a, Display Port, RJ-45, DC-In
	Lecteur de carte
Type	Lecteur de carte
Cartes Flash supportées	Cartes SD Cartes SDHC Cartes SDXC MMC
	Clavier
Nom du clavier	Option

	Souris
Souris	Option
	Alimentation
Tension requise	CA 100/240 V (50/60 Mhz)
Consommation en fonctionnement	Ø 25 Watt Idle-Mode
Consommation en veille (sommeil)	Ø 0.35 Watt Standby Mode
Type de périphérique	Alimentation externe sans ventilateur
Consommation électrique	150 Watt
	Caractéristiques d'environnement
Température de fonctionnement mini	10 °C
Température de fonctionnement maxi	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 75 % (sans condensation)
	Système d'exploitation / Logiciels
Logiciel	Adobe Reader, Norton Internet Security (version d'évaluation de 90 jours), Microsoft Windows Essentials 2012 (Pre-Install)
Microsoft Office préchargé	Version d'évaluation de 30 jours du Office 365 pour nouveaux clients.
	Divers
Accessoires inclus	Manuel (DE/ EN/ FR), DVD Driver, Alimentation, Pied (2 parts)
Certificats de conformité	CE, ISO9001, Compatibilité : PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2,WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC
Extras	Webcam 1.3 MP avec microphone intégré Haut-parleur Bluetooth Compatible VESA (100x100 mm)