Etape1
Faire une sauvegarde avec l utilitaire normal cad copie des dossiers
romexis_cache (vignette miniatures)
romexis_image (images et volumes 3D)
romexis_ergodata
+des fichiers .BAK et .TRN a verifier (date et heure de la sauvearde dans le nom des fichiers)

Installer Romexis sur le nouveau PC le lancer verifier qu il se connecte bien a la base
Installer SQL serveur Management studio sur le nouveau PC

Etape 2
Copier les 3 dossiers
romexis_cache
romexis_image
romexis_ergodata (pas tres utile mais bon)


A la racine du disque dur partagé (ex D:)
Noter a quel endroit ils étaient sur l ancien PC (ex c:\)

Etape 3
En théorie une sauvegarde avait été faite dans romexis_images\romexis_db\
2 fichiers nous interressent
romexis_db_fulldbbackup_xxxxxxx .BAK
romexis_db_LogBakup_xxxxxxx.TRN (ou xxxxxxx date et heure de la sauvegarde a l envers)

stopper le romexis service

suivre le PDF 1_romexis restaure backup

a la derniere vignettte ca ne fonctionne pas ...



dans security login supprimer romexis
dans romexis_db / security / users supprimer romexis

ensuite le reccreer dans security / login (le surligné dans la copie ecran du dessus)
login romexis
password romexis
confirm romexis
voir pdf 2 how to attach collected ms sql server db file to nev P7 P8 P9.

quitter le SQL server management
redemarrer le romexis_ service

lancer romexis
si tout va bien les patients sont revenus
si les images sont au meme endroit que sur l ancien PC c'est ok
sinon il faut modifier les acces dans la base sql


<u>etape je ne sais plus combien</u>
editer le fichier romexis script

--changing the drive for every image in the databas from C:\> -> D:\>
--(if changing path in the script, use '/', e.g. d:/romexis_images)
update RIM_Image_Attrib set string_value=replace(string_value,'c:','d:') where attrib_type=1

--Changing the path for every image in the romexis_cache folder
update RIM_Image_Attrib set string_value=replace(string_value,'c:','d:') where attrib_type=101

c'est a priori les 2 seules commandes a utiliser
faire un copier de la ligne
update RIM_Image_Attrib set string_value=replace(string_value,'c:','d:') where attrib_type=1

relancer le ms sql server managerstudio express



selectionner romexis_db puis cliquer sur new query
coller la ligne update .... et modifier les valeurs value, 'c':,'d:'

avec les bonnes valeurs cad
si les données sur l ancien PC etaient sur C :/romexis_image y a rien a toucher sinon on change
idem pour le d: (ici c'est l endroit ou on a installe la base)
ensuite cliquer sur execute

idem pour
update RIM_Image_Attrib set string_value=replace(string_value,'c:','d:') where attrib_type=101

quitter le sql manager
service_romexis start / stop

c'est fini